

EINFACH
CLEVER
TEICHE
REINIGEN



2019
rössle

Technik für saubere Teiche

// TEICHSCHLAMMSAUGER	4
// BÜRSTEN	8
// PRODUKTÜBERSICHT	10
// WASSERRÜCKFÜHRUNG	12
// VORABSCHIEDER	14
// SCHWIMMTEICH	15
// WASSERPFLEGEMITTEL	18
// ZUBEHÖR	24
// ERSATZTEILE	34



Das Streben nach Qualität hat die beliebten Geräte TORPEDO und FANGO 2000 entstehen lassen und erklären deren Beliebtheit. Die haus-

eigenen Entwicklungen der Rössle AG im bayerischen Allgäu bringt es aktuell auf eine stattliche Produktfamilie die Sie hier kennenlernen und

aus der Sie ihre passenden Helfer zur Teichpflege finden.

VERSANDKOSTEN

Die Fracht- und Verpackungskosten sind gültig bei Einzelabnahme pro Gerät. Sollten Sie individuelle Preise benötigen können, Sie uns gern unter +49 83 42 91 92 182 anrufen oder per Mail versand@roessle.ag kontaktieren.

		DEUTSCHLAND	ÖSTERREICH
FANGO 2000 + HYDRA-BOY	Paketsdienst	42,50 €	69,00 €
TORPEDO + TORPEDO ULTRA + HYDRA	Spedition	99,00 €	115,00 €
BISAM 44 + BIBER 22 BÜRSTE	Spedition	79,00 €	99,90 €
TEICHMAX PHASE 1 – PHASE 2	Spedition	99,00 €	115,00 €
PAKETVERSAND BIS 6 KG	Paketsdienst	9,90 €	16,50 €
PAKETVERSAND AB 6 KG	Paketsdienst	15,50 €	29,90 €
GEFAHRGUT – AKKU-EINZELVERSAND	Spedition	64,50 €	83,00 €
GFK TELESKOPSTANGEN	Spedition	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE



Finde und folge uns auf diesen Kanälen:



WASSER IST FASZINIEREND,

besonders in seiner natürlich belassenen Form. Dies bewegt immer mehr Hausbesitzer im eigenen Teich zu schwimmen. Geringer Pflegeaufwand ist ebenso ein Wunsch der den Badespaß nicht trüben soll.

Die genaue Beobachtung und die Aufmerksamkeit zur Thematik Teichpflege hat im Hause Rössle eine optimale Kombination an technischen Helfern entstehen lassen. Die von Rössle entwickelten elektrischen Bürsten zeitgleich mit einem Schlammsauger verwendet, revolutioniert die Oberflächenreinigung im Teich.

Sie sparen Zeit, Kraft , Nerven und Wasser!

Viel Spaß beim Durchblättern des neuen Kataloges.

Renate und Hubert Rössle



FANGO 2000



Das Original! Der FANGO 2000 ist unumstritten das Original aller Teichschlammsauger der Teichreinigung! Durch seine hohe Saugkraft saugt er auch Sedimente aus 2,5 m Tiefe und separiert gröbere Anteile, wie z. B. Blätter, im eingebauten Netzbeutel. Eine komplette Ausstattung, so wie die kompakten Abmaße und der günstige Anschaffungspreis überzeugen vor allem den privaten Anwender.

- sehr hohe Saugkraft
- optimal für private Anwender
- attraktiver Anschaffungspreis

IM PREIS ENTHALTEN:*

- FANGO 2000 Teichschlammsauger
- Saugschlauch 10 m
- Ablaufschlauch 10 m
- Teleskopstange 1,2 m – 3,6 m
- Dreieckabsaugbürste
- Saugdüse rund ø 38 mm



TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. FAN2000
ABSAUGLEISTUNG	8000 l/h
SAUGTURBINE	1200 Watt
SCHMUTZWASSERPUMPE	800 Watt
GEWICHT	18 kg (ohne Zubehör)
SAUGSCHLAUCH & ABLAUFSCHLAUCH	je 10 m, 38 mm
ABMESSUNGEN	52 x 55 x 83 cm (B x T x H)

829,00 € (inkl. MwSt.)

TORPEDO



Der Allrounder! Mit dem TORPEDO bekommen Sie den Teichschlamm-sauger modernster Art, der Ihnen alle Möglichkeiten der Teichreinigung bietet. Starke Aggregate bewegen bei sehr geringer Geräuschentwicklung das Schmutzwasser über 50mm Schläuche aus dem Teich in die Rabatten. Die kompakte Bauart, montiert auf stabilem Fahrwerk, macht das Bewegen auch über Gelände einfach. Die variable Saugleistung

findet in allen Schwimm- oder Koi-teichen privater Baugröße die richtige Einstellung. Dieser kraftvolle Sauger überzeugt Teichbesitzer sowie Profianwender schon seit Jahren. Eine sinnvolle Ergänzung dazu ist der optionale Vorabscheider!

- robuste Bauweise
- Saugleistungsregulierung
- Vorabscheider kompatibel

IM PREIS ENTHALTEN:*

- TORPEDO Teichschlamm-sauger
- Dreieckabsaugbürste
- Saugschlauch 12 m
- Ablaufschlauch 12 m
- Teleskopstange 2,4 m - 4,8 m
- Gelenkbodenreiniger
- Saugdüse rund \varnothing 50 mm



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. TOR1000

ABSAUGLEISTUNG	15.000 l/h
OSM-TURBINE	1300 Watt
SCHMUTZWASSERPUMPE	1600 Watt
GEWICHT	30 kg (ohne Zubehör)
SAUGSCHLAUCH & ABLAUSCHLAUCH	je 12 m, \varnothing 50 mm
UNTERDRUCK	280 mbar

2190,00 € (inkl. MwSt.)

TORPEDO ULTRA



Der Profi! Alles was den TORPEDO technisch auszeichnet gilt auch für den TORPEDO ULTRA. Die Leistungsdaten sind, durch größere Aggregate bedingt, allerdings noch deutlich höher. So lassen sich die üblichen 12 m langen Schläuchen problemlos verdoppeln. Abpumpen ist damit auch über Erhöhungen und grössere Distanzen möglich. Die stufenlos einstellbare Saugleistung ergibt ein Maximum an Flexibilität, das heißt

schonendes Saugen in der Pflanzzone sowie volle Kraft im Tiefbereich. Dieser Teichschlammsauger ist für den harten, täglichen Einsatz gebaut. Ausgestattet mit der bis zu 5 m ausziehbaren Trioval GFK Teleskopstange serienmäßig.

- Abpumpen über Höhen und Distanzen problemlos
- Schlauch auch verdoppelbar
- Saugleistung stufenlos regulierbar

IM PREIS ENTHALTEN:*

- TORPEDO ULTRA Teichschlammsauger
- Saugschlauch 12 m
- Ablaufschlauch 12 m
- GFK Teleskopstange 2,5m – 5,0 m
- Dreieckabsaugbürste
- Saugdüse rund ø 50 mm
- Gelenkbodenreiniger

TORPEDO
ULTRA

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. TORULTRA
ABSAUGLEISTUNG	20.000 l/h
OSM-Turbine	1300 Watt
SCHMUTZWASSERPUMPE	2000 Watt
GEWICHT	33 kg (ohne Zubehör)
SAUGSCHLAUCH & ABLAUFSCHLAUCH	je 12 m, ø 50 mm
UNTERDRUCK	280 mbar
ABMESSUNGEN	48 x 62 x 96 cm (B x T x H)

2490,00 € (inkl. MwSt.)

OCTOPUS 400V



Der Gigant! Die Reinigung kommunaler Badeteiche oder hoteleigener Schwimmteiche größerer Bauart ist sehr aufwendig, auch weil die bisherigen Teichschlammsauger zu klein waren. Die Saugwirkung des OCTUPUS 400V ist extrem stark, kann jedoch frequenzgesteuert reguliert werden. Diese Regelung ist auch über eine Android App per Smartphone möglich. Sie regelt die Saugleistung direkt während der

Nutzung, ohne weitere Schritte. Optional kann über einen Zubehör-Adapter auch gleichzeitig mit zwei C-Schläuchen gesaugt werden.

- frequenzgesteuerte Saugleistungsregulierung über APP möglich
- problemloses Arbeiten mit zwei C-Schläuchen gleichzeitig
- sehr leise

IM PREIS ENTHALTEN:*

- OCTUPUS 400V Teichschlammsauger
- Saugschlauch 12 m
- Ablaufschlauch 12 m
- GFK Teleskopsstange 2,5 m – 5,0 m
- Saugdüse rund \varnothing 75 mm



TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. OCT400V
ABSAUGLEISTUNG	35.000 l/h
SEITENKANALVERDICHTER	2200 Watt Drehstrom
SCHMUTZWASSERPUMPE	3000 Watt Drehstrom
GEWICHT	145 kg (ohne Zubehör)
SAUGSCHLAUCH & ABLAUSCHLAUCH	je 12 m, \varnothing 70 mm
UNTERDRUCK	300 mbar
ABMESSUNGEN	60 x 119 x 154 cm (B x T x H)

11049,15 € (inkl. MwSt.)

BIBER 22



Die Reinigung der senkrechten Pool- oder Teichwände hat einen Spezialisten – BIBER 22 BÜRSTE! Diese elektrisch betriebene Bürste saugt sich durch die Rotation selbsttätig an die Oberfläche und kann dann an der Teleskopstange spielend bewegt werden. Die gesamte Reinigung läuft somit sehr kraftschonend ab. Der gelöste Schmutz kann über einen aufgesteckten Saugschlauch zeitgleich durch einen Sauger abgesaugt werden, dadurch arbeitet das System

eintrübungsfrei. Je nach Untergrund und Verschmutzungsgrad kann der Nutzer wahlweise auch auf härtere Vacugrip Bürsten wechseln. Über die Bedieneinheit „SpeedControl“ lassen sich Drehrichtung und Geschwindigkeit gezielt steuern. Der optionale Griff erleichtert das Handling an der bis 5 m ausziehbaren GFK Teleskopstange.

- kinderleichte Reinigung
- eintrübungsfreies Arbeiten

→ Speed Control steuert Drehrichtung und Geschwindigkeit

IM PREIS ENTHALTEN:*

- BIBER 22 BÜRSTE
- SPEED CONTROL
- Teleskopstange TRIOVAL GFK 2,5 – 5,0m
- gelbe weiche Bürste
- Li-Ion Akku-Set/Ladegerät
- Gürteladapter mit Tragegurt

BIBER 22 BÜRSTE

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. BB1100

GFK-TELESKOPSTANGE	2,5m – 5,0m
SAUGANSCHLUSS	ø38 / 50mm
LI-ION AKKU	24V, 5Ah
LAUFZEIT/LADUNG	ca. 1 – 2h
AKKULADEZEIT	ca. 1h
ARBEITSBREITE	22cm

985,00 € (inkl. MwSt.)

BISAM 44



Auch am Teichboden bleibt oft Sediment liegen, das nur durch Bürsten gelöst werden kann. Durch die umschaltbare Drehrichtung der Walzenbürste zieht sich die BISAM 44 BÜRSTE selbständig in geraden Bahnen vorwärts und rückwärts. Der Anpressdruck wird durch das Eigengewicht und dem mitgelieferten Ausgleichsgewicht erzeugt. Zeitgleich zur Bürstfunktion kann über den angeschlossenen Saugschlauch mit

einem Schlamm-sauger der Schmutz abgesaugt werden. Geführt wird das Gerät an der bis 5 m ausziehbaren Teleskopstange aus GFK. Optional kann die dreiteilige, extra lange Stange bis 10,3 m Länge eingesetzt werden, um auch größere Teichflächen zu pflegen. Das werkzeugfreie Wechseln der gelben Walzenbürste mit weicheren oder härteren Bürsten ist möglich. Einfacher und effektiver kann man Teichböden nicht reinigen!

- Bodenspezialist
- zeitgleiches Nutzen eines Schlamm-saugers
- Walzen werkzeugfrei anbringen

IM PREIS ENTHALTEN:*

- BISAM 44 BÜRSTE
- SPEED CONTROL
- Teleskopstange GFK 2,5 – 5,0 m
- gelbe weiche Bürste
- Li-Ion Akku-Set/Ladegerät
- Gürteladapter mit Tragegurt
- Ausgleichsgewicht 1,5 kg

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. BISAM1100

GFK-TELESKOPSTANGE	2,5 m – 5,0 m
SAUGANSCHLUSS	ø 38, 50 mm
LI-ION AKKU	24 V, 5 Ah
LAUFZEIT/LADUNG	ca. 2 – 3 h
AKKULADEZEIT	ca. 1 h
ARBEITSBREITE	44 cm

BISAM 44 BÜRSTE

985,00 € (inkl. MwSt.)

UNSERE PRODUKTFAMILIE

OCTOPUS 400V – DER GIGANT

BIBER 22 BÜRSTE

GFK VORABSCHIEDER ULTRA

BISAM 44 BÜRSTE





TEICHMAX PHASE 1
TEICHMAX PHASE 2

TORPEDO ULTRA – DER PROFI

FANGO 2000 – DAS ORIGINAL

TORPEDO – DER ALLROUNDER

Rössle – immer am Puls der Zeit

Profitieren auch Sie von unserer Produktfamilie, den stetig zur Perfektion weiterentwickelten, patentierten und ausgeklügelten Produkten, die wir in Deutschland entwickeln und montieren.

Sie haben Anregungen? Gerne her damit! Wir bemühen uns immer ein Stück besser zu werden und das Beste für unsere Kunden auf den Markt zu bringen.

TEICHMAX PHASE 1 & 2



Weitreichende Verbesserungen an unseren Wasserrückführungs-Maschinen TEICHMAX Phase 1 und TEICHMAX Phase 2 pro sind nun realisiert:

TEICHMAX 1 ist mit einer Pegelschaltung ausgestattet, das spart Spülwasser und Strom. Die Phase 2 pro wird mit einem völlig neu konzipierten Kartuschenfilter ausgestattet der ohne öffnen rückspülbar ist. Über einen Klarsichtbereich kann die Filterkartusche beobachtet werden und ein Druckmanometer zeigt zusätzlich den Verschmutzungsgrad. Die neu entwickelte Filtermembrane ist in Nanofiber erstellt und kann jetzt

bis 8 µm fein ausfiltern. Das Nanofilter-Material lässt sich nachhaltig besser auswaschen, da das Gewebe den Schmutz nicht dauerhaft hält. Nach dem Spülvorgang wird für viele Vorgänge wieder die gleiche Durchflussmenge erzielt. Mit dieser Neuerung ist Handhabung, Filterwirkung und Effizienz deutlich gewachsen. Nutzen Sie die moderne Wasserrückführung in der Kombination TEICHMAX Phase 1 und TEICHMAX Phase 2.

Sie haben die Wahl den TEICHMAX Phase 1 mit zwei verschieden bestückten TEICHMAX Phase 2 zu kombinieren: Den günstigeren Phase 2 mit

Standard Kartuschenfilter oder Phase 2 pro mit neuester Nanofiltertechnik und interner Rückspülung.

- Phase 1 jetzt mit Pegelschaltung
- Phase 2 pro mit neu überarbeitetem Kartuschenfilter
- Filtermembrane in Nanofiber
- optimale Handhabung, Filterwirkung und Effizienz!

TEICH  **MAX**



TECHNISCHE DATEN PHASE 1 Art.-Nr. SZ901

DURCHFLUSSMENGE	20000 l/h
FILTERGRAD	50 µm feines Edelstahlsieb
AUFNAHMELEISTUNG	Motor mit 200 W, 120 U/min
MASSE	63 x 83 x 69, 92 kg (B x T x H)

2844,10 € (inkl. MwSt.)



TECHNISCHE DATEN PHASE 2 PRO* Art.-Nr. SZ923

FILTERGRAD	8 µm Nanokartuschenfilter rückspülbar
FILTERLEISTUNG	18 m³/h
AUFNAHMELEISTUNG	1400W wird bei Phase 1 angesteckt
MASSE	120 x 70 x 120, 50 kg (B x T x H)

IM PREIS ENTHALTEN:

- Verbindungsschlauch

2618,00 € (inkl. MwSt.)




TECHNISCHE DATEN PHASE 2* Art.-Nr. SZ915

FILTERGRAD	20 µm feiner Papierkartuschenfilter
FILTERFLÄCHE	18 m³/h
AUFNAHMELEISTUNG	1400W wird bei Phase 1 angesteckt
MASSE	120 x 70 x 120, 45 kg (B x T x H)

2142,00 € (inkl. MwSt.)



Die neue Wasserpegelschaltung in Phase 1 schaltet Sprühpumpe und Trommel nur noch bei Bedarf zu.



Wasserfluss im Filterbetrieb



Wasserfluss bei Rückspülvorgang



Sprühleiste Phase 2 pro

GFK VORABSCHIEDER ULTRA



Der ULTRA kann in drei Varianten verwendet werden, hierfür ist ein Metall-Lochgitter und ein Schwammfilter im Lieferumfang enthalten. Mit dem Schwammfilter wird feiner Schmutz ausgefiltert, der Einsatz des Lochgitters hält Ästchen oder Fadenalgen zurück. Ganz ohne Einsatz beschränkt sich der Vorabscheider auf die reine Schwerkraftfilterung für z. B. Steine und schweres Laub. Der GFK-Vorabscheider ULTRA ist

im Gebrauch mit Schlammsaugern, aber auch im Einsatz mit sonstigen Pumpen geeignet. Für einen leichteren Transport ist das optionale Fahrwerk (Seite 16) zu empfehlen.

- in drei Varianten einsatzfähig
- Made in EU
- kompatibel mit Teichschlammsaugern und handelsüblichen Pumpen

IM PREIS ENTHALTEN:*

- GFK-Vorabscheider ULTRA
- Metall-Lochgitter
- Schwammfilter
- Verbindungsschlauch



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. SZ114

VOLUMEN	ca. 130l
MASSE	ø 50 cm x 77 cm hoch
GEWICHT	20kg
UNTERDRUCKFESTIGKEIT	ca. 0,4 bar
DURCHFLUSSMENGE	ca. 15000l/h
MATERIAL	GFK

589,00 € (inkl. MwSt.)

GFK VORABSCHIEDER ULTRA XXL



Tank und Deckel sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Alle Bauteile werden auf hohe Stabilität und Qualität hin gewählt. Er kann in drei Varianten verwendet werden, hierfür ist ein Metall-Lochgitter und ein Schwammfilter im Lieferumfang enthalten.

Mit dem Schwammfilter wird feiner Schmutz ausgefiltert, der Einsatz des Lochgitters hält Ästchen oder Fadenalgen zurück und ganz ohne Einsatz

beschränkt sich der Vorabscheider auf die reine Schwerkraftfilterung für z. B. Steine und schweres Laub. Der GFK-Vorabscheider ULTRA XXL ist im Gebrauch mit Schlammsaugern aber auch im Einsatz mit sonstigen Pumpen geeignet. Für einen leichteren Transport gibt es ein optionales Fahrwerk.

- für Großsauger
- Deckel ganz abnehmbar
- Made in EU

- glasfaserverstärkter Kunststoff
- in drei Varianten einsetzbar

IM PREIS ENTHALTEN:

- GFK-Vorabscheider ULTRA
- Metall-Lochgitter
- Schwammfilter
- Verbindungsschlauch



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. SZ115

VOLUMEN	ca. 200l
MASSE	ø 56 x H 83 cm
GEWICHT	24 kg
UNTERDRUCKFESTIGKEIT	ca. 0,5 bar
DURCHFLUSSMENGE	ca. 20000l/h
MATERIAL	GFK

789,00 € (inkl. MwSt.)



Nur Schwerkraft

Die Erdanziehung lässt schweren Schmutz wie Steine liegen.



Mit Lochgitter

Je nach Schmutzart und Menge kann entschieden werden, ob ein Einsatzteil sinnvoll ist. Beispielsweise ist das Lochgitter bei Laubeintrag oder Fadenalgen sehr hilfreich.



Lochgitter und Filtermatte

Hält auch Schlamm zurück, ebenso kleine Wassertiere wie Libellenlarven.

! Der Vorabscheider schont den Schlammsauger. Steine, Ästchen, Schnüre oder Folien können nicht mehr in die Ablaufpumpe gelangen.

ERGÄNZUNG ZUM VORABSCHIEDER*

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
SZ107		Fahrwerk für Vorabscheider Ultra	Einfaches Handling. 214,20 €
SZ116		Fahrwerk für Vorabscheider Ultra XXL	Einfaches Handling. 333,20 €
SZ108		Anschlussset für FANGO 2000	Zur Verwendung mit dem FANGO 2000. 75,50 €

TEICHWEISHEIT!

Dein Teich, der heißt jetzt Bio-Pool,
ganz ohne Chlor, das ist echt cool.
Natürlich gibt's mal Sediment,
wie man's am Teichgrund eben kennt.
Auch an der Wand wächst ein Belag,
den der Schwimmer nicht gern mag.
Jetzt braucht's die richtige Maschine,
dann gibt es wieder gute Mine.
Damit der Pool schön glänzen kann,
muss BIBER und der FANGO ran!

WASSERPFLLEGEMITTEL



100% BIOLOGISCH

NATÜRLICH SAUBERES UND GEPFLEGTES WASSER

Die Mittel der Serie „Rössle der saubere Teich“ sind allesamt sehr gewissenhaft erstellte bzw. gezüchtete Präparate biologischen Ursprungs mit einzigartig hoher Wirkungsaktivität.

Das Ziel sind stabile Parameter des Teichwassers. Durch die Nutzung natürlicher Inhaltsstoffe erfüllt sich der Wunsch nach Sicherheit und Schutz von Mensch, Tier und Umwelt. All diese Produkte treffen den ökologischen Trend und die Bedürfnisse der Nutzer eines Naturpools bzw. Schwimmteiches zu gepflegtem Wasser. Sauberes Wasser ist die Zukunft für Leben auf dieser Erde. Dieses Ziel hängt weitgehend davon ab, wie wir

mit dem aquatischen Ökosystem umgehen und wie wir dem Wasser die Fähigkeit der Selbstreinigung und Regeneration zurückgeben. Dies ist unsere Mission.

Die Teichpflegemittel sind eine logische Ergänzung zu den seit vielen Jahren von Rössle gebauten Maschinen der Linie „Technik für saubere Teiche“.

Nutzen Sie das umfassende Angebot an ökologischen Produkten und effektiven Lösungen.

WARUM RÖSSLE PRODUKTE?

→ *biologisch* – reinigen Sie Ihr Teichwasser auf natürliche Weise und sicher für alle biologischen Lebensformen.

→ *spezialisiert* – die hier beschriebenen Mittel sind für alle Arten von Biopool, Schwimmteich, Koiteich, Biotop und Zierteich verwendbar.

→ *wirksam* – sorgen Sie für die richtigen Anstöße zu sauberem Wasser durch die richtigen Parameter für einen gepflegten Teich.

→ *vielseitig* – die richtigen Bakterien und Hilfsmittel arbeiten auf vielen Ebenen, wie Stabilisierung der Wasserparameter, Reduktion der Algen, Sorption von Phosphat, Filtration und Unterstützung für ein schönes Endergebnis.

→ *praktisch* – geringe Vorbereitung und einfache Anwendung sind ein weiteres Plus.

→ *zusätzlich* – finden Sie bei Rössle alle Spezialgeräte zur maschinellen Teichreinigung.

WASSERQUALITÄT VERBESSERTERN

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
SISC790 	Microbe-Lift Wartungsset für Schwimmteiche Dieses Set besteht aus 2 x 4 l Natural Clear, 1 x 4 l Natural Alge Control und 1 x 4 l Natural Sludge Reducer.	Verbessert die Wasserqualität und hält Schwimmteiche bis 100.000 l eine ganze Saison lang schön und klar!	249,00 €
SISC752 	Microbe-Lift Clean & Clear Microbe-Lift enthält u. a. photosynthetische Bakterien. Die Bakterien von Microbe-Lift Clean & Clear verwenden die Sonnenenergie auf eine natürliche und biologische Weise per Fotosynthese. Diese sorgen für den Erhalt von sauberem und klarem Teichwasser, dadurch kann die Teichpflege reduziert werden. Clean & Clear enthält mehr als 30 unterschiedliche lebende Bakterienkulturen die gegen die organische Verschmutzung im Teichwasser arbeiten.	Microbe-Lift Clean & Clear ist eine Totalformel für klare und gesunde Teiche mit Fischen und/oder Pflanzen.	69,00 €
SISC761 	Microbe-Lift® Sludge Away Microbe-Lift® Sludge Away beschleunigt den biologischen Abbau von schwierig zu entfernendem Bodenschlamm, welcher giftig für Fische und Pflanzen werden kann. Microbe-Lift® Sludge Away entfernt organischen Bodenschlamm ohne giftige Gase entstehen zu lassen. Im Besonderen geeignet für Teiche mit Substratböden, in welchen Teichsauger schwierig anzuwenden sind. Dies funktioniert besser bei hohen Wassertemperaturen, kann aber das ganze Jahr verwendet werden.	Microbe-Lift® Sludge Away sorgt für schnellen und natürlichen Abbau von Bodenschlamm, bindet Phosphate, verteilt sich schnell im Wasser und ist biologisch abbaubar.	69,00 €



WASSERQUALITÄT VERBESSERTERN

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
00V18 	HUMIBAK 5l Kanister Den natürlich erzeugten Mix aus diversen Mikroben erhalten Sie hoch konzentriert flüssig im 5l Kanister. Ab einer Wassertemperatur von etwa 7–8 °C werden diese Kleinstlebewesen aktiv und starten den Reinigungsprozess. Humibak ist regenerativ und steigert dadurch seine Aktivität. Ein Grossteil der Bakterien in Humibak sind heterotroph, ein Relikt aus der Entstehung unseres Planeten diese Organismen benötigen keinen Sauerstoff und können dadurch im anaeroben Bereich des Teichwassers leben und wirken. Das Ergebnis ist eine umfassende Verbesserung des Wassers, inklusive Algenreduktion.	Speziell für die Anwendung im Wasser wurden Mikrobenstämme gezüchtet, die im biologischen Milieu des Teiches ihre positive Wirkung eröffnen.	39,90 €
ZEO 	ZEOLITH 25 kg im Sack Das natürliche Mineral-Granulat gleicht den PH-Wert im Wasser aus. Das Zeolith stabilisiert Ammoniak und verbessert schlechte Gerüche.	Bereinigt und klärt Wasser von schädlichen Mikroorganismen, verhindert Algenwuchs.	25,90 €

WASSERSTABILISIERUNG

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
HY01 	EcoGerm Pond 1 kg – 100% BIOLOGISCH Natürliche Bakterien, die Wasserparameter stabilisieren und das grundlegende Wassermileau schaffen. Dosierung: 100 g pro 10 m ² Wasseroberfläche Um Algen und Verlandung schnell zu reduzieren, zusätzlich sollte EcoGerm Ponds alle 14 Tage in Dosen von 50 g pro 10 m ² für mindestens 8 Wochen angewendet werden	Anwendung: 50 g pro 10 m ² Wasseroberfläche. Verwenden Sie präventiv einmal im Monat, vom zeitigen Frühjahr, wenn die Wassertemperatur mindestens 8-10° Celsius erreicht hat. Die UV-Lampe sollte 48 Stunden lang ausgeschaltet sein.	111,90 €

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
<p data-bbox="164 203 220 226">HY02</p> 	<p data-bbox="480 203 858 226">EcoGerm Lakes 5 kg – 100 % BIOLOGISCH</p> <p data-bbox="480 232 959 607">Reinigung von Schwimmteichen und Seen! ECO GERM lakes enthält ausgewählte Bakterienstämme mit unterschiedlichen Wirkungsweisen, welche symbiotisch arbeiten. Es reduziert die Menge an biogenen Verbindungen im Wasser, wie Stickstoff- und Phosphatverbindungen. Es begrenzt schnell die Entwicklung von Algen und Blaualgen und führt so zu höherer Wassertransparenz. Das Produkt beseitigt zudem unangenehme Gerüche und reduziert merklich die Menge an Bodenschlamm im Teich. Das Produkt ist 100% biologisch und dadurch völlig sicher für Mensch, Tier und Pflanze.</p> <p data-bbox="480 622 584 645">Dosierung:</p> <p data-bbox="480 651 959 801">100 g pro 10 m² Wasseroberfläche Erstgabe um Algen und Verlandung schnell zu reduzieren. Zusätzlich sollten EcoGerm Ponds alle 14 Tage in Dosen von 50 g pro 10 m² für mindestens 8 Wochen angewendet werden.</p>	<p data-bbox="979 203 1193 607">Anwendung: 50 Gramm pro 10 m² Wasseroberfläche. Verwenden Sie präventiv einmal im Monat, vom zeitigen Frühjahr an, wenn die Wassertemperatur mindestens 8-10 Grad Celsius erreicht hat. Die UV-Lampe sollte 48 Stunden lang ausgeschaltet sein.</p>	<p data-bbox="1283 495 1369 517">323,89 €</p>
<p data-bbox="164 831 220 853">HY03</p> 	<p data-bbox="480 831 868 853">AlgoSplit – 100% BIOLOGISCH ABBAUBAR</p> <p data-bbox="480 860 938 949">Das Präparat ALGOSPLIT zerstört durch die Freisetzung von aktivem Sauerstoff selbst hartnäckige Algen innerhalb weniger Minuten.</p> <p data-bbox="480 994 584 1016">Dosierung:</p> <p data-bbox="480 1023 959 1084">Verwenden Sie 1 kg pro 30.000l Wasser. Bei hohem Algenaufkommen kann die Dosis verdoppelt werden.</p> <p data-bbox="480 1128 552 1151">Gefahr:</p> <p data-bbox="480 1158 959 1279">Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, verursacht schwere Augenschäden. Von Kindern fernhalten! Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen.</p>	<p data-bbox="979 831 1193 1491">Anwendung: Verteilen Sie das Präparat gleichmäßig auf der Oberfläche des Teiches oder direkt auf den Fadenalgen. Bestreuen Sie damit nicht direkt die Wasserpflanzen. Nicht vorher mit Wasser mischen sondern das Pulver direkt in das Teichwasser geben! Das Mittel kann mehrmals im Jahr angewendet werden. Hinweis: Verwenden Sie das Mittel mit Schutzhandschuhen und halten Sie allgemeine Vorsichtsmaßnahmen ein.</p>	<p data-bbox="1299 943 1353 965">HY03</p> <p data-bbox="1299 981 1353 1003">1 kg</p> <p data-bbox="1283 1016 1369 1039">34,90 €</p>
<p data-bbox="164 1178 220 1200">HY04</p> 	<p data-bbox="480 1158 959 1279">Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, verursacht schwere Augenschäden. Von Kindern fernhalten! Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen.</p>	<p data-bbox="979 1312 1193 1491">Hinweis: Verwenden Sie das Mittel mit Schutzhandschuhen und halten Sie allgemeine Vorsichtsmaßnahmen ein.</p>	<p data-bbox="1299 1312 1353 1335">HY04</p> <p data-bbox="1299 1350 1353 1373">5 kg</p> <p data-bbox="1283 1386 1369 1408">86,91 €</p>


Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
<p>HY05</p> 	<p>AlgoStopper – 100% BIOLOGISCH Das biologische Präparat verhindert das massive Auftreten von Schwebalgen und Fadenalgen. Das Mittel ist völlig unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen.</p> <p>Dosierung: Beginnen Sie mit einer Dosis von 250 ml auf 10.000 l Wasser und setzen Sie anschließend mit wöchentlich 50 ml fort. Die 500 ml Verpackung reicht für 20.000 l Wasser.</p>	<p>Anwendung: Zunächst sollten so viele Fadenalgen wie möglich manuell, z. B. mit dem Kescher, aus dem Teich geholt werden, anschließend den AlgoStopper gleichmäßig auf die Wasseroberfläche streuen. Das Präparat kann auch über den Skimmer verteilt werden.</p>	<p>HY05 500 ml 16,20 €</p>
<p>HY06</p> 			<p>HY06 5 kg 81,90 €</p>
<p>HY07</p> 	<p>PondStabil – 100% BIOLOGISCH PondStabil ist ein Produkt, welches die Karbonhärte im Wasser anhebt. Oftmals ist Teichwasser auch durch Regeneintrag zu weich, dies bringt den PH-Wert ins Schwanken.</p> <p>Dosierung: Prüfen Sie den KH-Wert von Wasser im Teich. Wenn der KH-Wert weniger als 100 mg/l (5,5 KH) beträgt, fügen Sie PondStabil hinzu, bis der Wert höher als 100 mg/l ist. Der optimale Calciumcarbonatgehalt in Teichwasser beträgt 120 mg/l (6,7 KH).</p>	<p>Anwendung: PondStabil sollte gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Wassers verteilt oder an einem Ort mit guter Wasserzirkulation (Ströme, Kaskaden, Bereich der Filtrationspumpe) ausgebracht werden.</p>	<p>HY07 500 ml 16,20 €</p>
<p>HY08</p> 			<p>HY08 5 l 82,21 €</p>
<p>HY09</p> 	<p>pH Minus 51 – 100% BIOLOGISCH PH Minus dient zur schnellen und sicheren Reduktion des alkalischen PH-Wertes von Wasser in Zierteichen, Schwimmteichen und Fischgewässern. Die Absenkung des hohen PH-Wertes im Wasser wirkt einer Vergiftung mit Ammoniak und einem Mangel an benötigtem Kohlendioxid entgegen. PH Minus verbessert das Wohlbefinden von Fischen und das Wachstum von Wasserpflanzen.</p> <p>Dosierung: Anfangsdosis 5 l auf 20.000 l Wasser. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen.</p>	<p>Anwendung: Bestimmen Sie den PH-Wert des Wassers. Die PH-Minus-Zubereitung wird nach Verdünnung in der 10-fachen Menge Wasser möglichst gleichmäßig über die Oberfläche des Wasserreservoirs verteilt. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Pflanzen und Tieren.</p>	<p>62,50 €</p>

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
HY10 	PhosSorb – 100% BIOLOGISCH PhosSorb ist ein äußerst effektives, ökologisches Phosphatbindemittel. Es begrenzt auch die Bildung von Bodensedimenten im Teich und verhindert so die Verschlämung. Dosierung: Beginnen Sie mit einer Dosis von 250 ml auf 10.000 l Wasser und setzen Sie anschließend mit wöchentlich 50 ml fort. Das biologische Präparat verhindert das massive Auftreten von Schwebealgen, Fadenalgen und Cyanobakterien in allen Arten von Teichen und Seen. Die 500 ml Verpackung reicht für 20.000 l Wasser aus.	Anwendung: Zunächst sollten so viele Fadenalgen wie möglich manuell, z. B. mit dem Kescher aus dem Teich geholt werden. Dann AlgoStopper gleichmäßig auf der Wasseroberfläche streuen. AlgoStopper ist völlig sicher für die Umwelt, somit neutral für Mensch, Tier und Pflanze.	HY10 500 g 21,90 €
HY11 	PhosSorb – 100% BIOLOGISCH PhosSorb ist ein äußerst effektives, ökologisches Phosphatbindemittel. Es begrenzt auch die Bildung von Bodensedimenten im Teich und verhindert so die Verschlämung. Dosierung: Beginnen Sie mit einer Dosis von 250 ml auf 10.000 l Wasser und setzen Sie anschließend mit wöchentlich 50 ml fort. Das biologische Präparat verhindert das massive Auftreten von Schwebealgen, Fadenalgen und Cyanobakterien in allen Arten von Teichen und Seen. Die 500 ml Verpackung reicht für 20.000 l Wasser aus.	Anwendung: Zunächst sollten so viele Fadenalgen wie möglich manuell, z. B. mit dem Kescher aus dem Teich geholt werden. Dann AlgoStopper gleichmäßig auf der Wasseroberfläche streuen. AlgoStopper ist völlig sicher für die Umwelt, somit neutral für Mensch, Tier und Pflanze.	HY11 5 kg 112,00 €
HY12 	PhosBinder 4 x 1 kg – 100% BIOLOGISCH PhosBinder ist ein Mineralmittel, das durch langfristige Phosphatbindung das Algenwachstum verhindert. PhosBinder enthält je zwei fertig gefüllte Netzbeutel PhosBinder Ca Filternetze und PhosBinder FE. Dosierung: Ein Netzbeutel ist ausreichend für ca. 20.000 l Teichwasser, somit ist der gesamte Eimer für ca. 80.000 l ausreichend, empfohlen wird der Austausch der Netzbeutel nach ca. 8 bis 12 Wochen.	Anwendung: PhosBinder ist fertig portioniert zu je 1 kg im Netzbeutel verpackt. Den Netzbeutel möglichst in durchfluteten Bereichen des Teiches auslegen bzw. einhängen um eine optimale Phosphatbindung zu erzielen.	79,50 €
HY13 	AlgoLess 5l AlgoLess ist ein universelles Mittel gegen einzellige Algen, Grünalgen und Fadenalgen. Durch die Hemmung der Nährstoffaufnahme und der Photosynthese sterben die Algen ab. Weiteres Algenwachstum wird verhindert. Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung ist das Mittel unbedenklich für Menschen, Fische und sonstige Tiere. Dosierung: 500 ml AlgoLess sind ausreichend für 10.000 Liter Wasser.	Anwendung: AlgoLess ist ein flüssiges Mittel, das gleichmäßig im Teich verteilt eingebracht wird.	128,90 €
HY14 	PondClarín PondClarín ist ein biologisches Mittel, basierend auf Huminstoffen und kondensierten Rindenextrakten. PondClarín ist ein natürliches Flockungsmittel. Dosierung: Verteilen Sie das Produkt in einer Menge von 500 ml pro 10.000 l im Wasser.	Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln und das Präparat gleichmäßig über die Oberfläche des Wasser verteilen.	HY14 500 ml 14,49 €
HY15 	PondClarín PondClarín ist ein biologisches Mittel, basierend auf Huminstoffen und kondensierten Rindenextrakten. PondClarín ist ein natürliches Flockungsmittel. Dosierung: Verteilen Sie das Produkt in einer Menge von 500 ml pro 10.000 l im Wasser.	Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln und das Präparat gleichmäßig über die Oberfläche des Wasser verteilen.	HY15 5 l 81,16 €

BÜRSTEN



ZUBEHÖR FÜR BIBER 22

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.	
BB1005	 <p>NEU</p>	CLEAR-PAD, bessere Reinigungswirkung als Borsten. Nimmt zäheren Schmutz, auch von Folien, inkl. Padholder.	Flexibel für Fugen, Ritzen und Folienwände.	95,00 €
BB100*		Vacugrip-Bürste grün/rot, sehr hart. (kann unter Umständen die Folie verkratzen!)	Für Wandflächen geeignet.	85,00 €
BB1002		Vacugrip-Bürste rot, hart. (kann unter Umständen die Folie verkratzen!)	Für Wandflächen geeignet.	85,00 €

ZUBEHÖR FÜR BIBER 22

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
BB1003 	Vacugrip-Bürste gelb, weich.	Standart Bürste.	85,00 €
BB1004 	Vacugrip Drahtbürste, nur für harte Untergründe, verkratzt die Folie!	Nur für harte Untergründe, wie z. B. Granit.	129,00 €
BB1104 	Padholder mit Klettfläche.	Notwendig zur Aufnahme von Pads	63,07 €
MS1069-2 	Pad schwarz, extra hart.	Für Oberflächen wie z. B. Fliesen oder Naturstein.	9,76 €
MS1062-2 	Pad grün, sehr hart.	Für Oberflächen wie z. B. Fliesen oder Naturstein.	9,76 €
MS1065-2 	Pad blau, hart.	Für Oberflächen wie z. B. Fliesen oder Naturstein.	9,76 €
MS1064-2 	Pad rot, mittel.	Für Folien geeignet.	9,76 €
MS1067-2 	Pad weiss, soft.	Für Folien geeignet.	9,76 €

ZUBEHÖR FÜR BISAM 44

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
BISAM1004	 <p>Walzenbürste schwarz, weiche Bürste.</p>	Flexibel für Fugen und Ritzen.	85,00 €
BISAM1005	 <p>Walzenbürste gelb, standard Bürste.</p>	Für Folien und zur uni- versellen Anwendung.	85,00 €
BISAM1006	 <p>Walzenbürste rot, harte Bürste. (kann unter Umständen die Folie verkratzen!)</p>	Für Stein und Beton geeignet.	85,00 €
BISAM1007	 <p>Walzenbürste grün, sehr harte Bürste. (kann unter Umständen die Folie verkratzen!)</p>	Für Edelstahl-, Beton-, und Natursteinoberflä- chen geeignet.	85,00 €
BISAM1014	 <p>Zusatzgewicht für BISAM 44 BÜRSTE inkl. Zugbändern. Erhöht den Anpressdruck.</p>	BISAM 44, Gewichtserhöhung.	49,90 €

ZUBEHÖR FÜR BIBER 22 UND BISAM 44

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
BISAM1011	 <p>SPEED CONTROL Schaltereinheit, für die Drehzahlverstellung.</p>	BIBER 22 BISAM 44	114,24 €
BISAM1024	 <p>Trioval GFK Teleskopstange kurz, 2-teilig 1,6 – 3,0m, mit Spiralkabel.</p>	BIBER 22 BISAM 44	166,60 €

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
BISAM1021 	Trioval GFK Teleskopstange stabil, 2-teilig 2,5 – 5,0 m, mit Spiralkabel.	BIBER 22 BISAM 44	201,11 €
BISAM1025 	Trioval GFK Teleskopstange extra lang, 3-teilig 3,6-10,0 m, mit Spiralkabel.	BIBER 22 BISAM 44	320,11 €
BISAM1008 	Akku Verlängerungskabel 7,5 m.	BIBER 22 BISAM 44	49,90 €
MSHND 	Zusätzlicher Handgriff, für besseres Handling.	BIBER 22 BISAM 44	59,26 €
BB1020 	Netzteil, zum Betreiben der Bürsten ohne Akku, vor Nässe schützen! Inkl. 7,5 m langem Kabel.	BIBER 22 BISAM 44	189,00 €
BBAKKU 	Power-Akku 24 V. Bitte beachten Sie: Bei Rücksendung des Akkus sind die Gefahrgutrichtlinien von Lithiumbatterien zu beachten!	BIBER 22 BISAM 44	229,00 €
BBAKKU1 	Schnellladegerät, für Power-Akku.	BIBER 22 BISAM 44	119,00 €
BBAKKU2 	Gürteladapter, für Power-Akku.	BIBER 22 BISAM 44	49,50 €

TEICH- SCHLAMMSAUGER



ZUBEHÖR FÜR TEICHSCHLAMMSAUGER – NEUHEITEN

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
SZ8 09	 <p>NEU Combo-2 in 1-Kescher Der neue COMBO-Kescher lässt sich vom Flachkescher zum Tiefenkescher umbauen. Das ermöglicht mit nur einem Kescher alle anfallenden Arbeiten durchzuführen. Der Kescher ist äußerst stabil mit flexibler Gummilippe.</p>	Für Tief- und Flachbereiche geeignet.	29,90 €
SZ352	 <p>NEU TRIFLEX Bürste, mit seitlichen Borstenräder Vollkommen neu konzipiert ist die TRIFLEX Bürste. Die drehbaren, runden Eckbürstchen kombiniert mit den flexiblen, sich dem Boden anpassenden Flanken, erlauben eine sehr hohe Reinigungswirkung.</p>	Für Folienböden geeignet, kompatibel für FANGO 2000.	54,50 €
SZ204	 <p>NEU Mulmdüse Die transparente Mulmdüse ist 30 cm breit und hat einen 50 mm Sauganschluss. Die Bürsten- und Gummileiste ist austauschbar.</p>	Optimal für große Flächen, kompatibel für TORPEDO.	96,50 €

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
SZ205	 <p>NEU</p> <p>Profi-Mulmdüse, 23 cm breit Die transparente Mulmdüse ist 23 cm breit und mit $\varnothing 38$ mm Sauganschluss. Die Bürsten- und Gummileiste ist austauschbar. Mit stabilem Metallgriff.</p>	Abziehen oder Abskimmen größerer Flächen, kompatibel für FANGO 2000.	96,50 €
SZ355	 <p>NEU</p> <p>Saugbürste Die runde Saugbürste $\varnothing 20$ cm hat einen Sauganschluß für $\varnothing 38$ und $\varnothing 50$ mm. Jetzt mit verbesserter Führung.</p>	Flächen manuell bürsten, kompatibel für FANGO 2000 und TORPEDO.	153,75 €
SZ203	 <p>NEU</p> <p>Mulmglocke, $\varnothing 25$ cm mit Bürstenleiste Die große Mulmglocke lässt Steine liegen und saugt nur den Mulm darauf ab. Dieses Produkt wurde überarbeitet und wird jetzt an einem stabilen Metallgriff auf die Teleskopstange gesteckt. Eine Bürstenreihe am unteren Rand verbessert die Funktion.</p>	Für den Kieselbereich geeignet, kompatibel für FANGO 2000 und TORPEDO.	99,00 €
SZ959	 <p>NEU</p> <p>ALU Teleskopstange, 3-teilig 1,5 – 4,5 m, verdrehsicher mit Rastfunktion Die verdrehsichere Teleskopstange rastet über Knopfdruck in vielen möglichen Längen von 1,5 bis stolzen 4,5 m ein. Der ergonomische Griff und die verstärkten Profil-Teleskop-Rohre verbessern das Handling.</p>	Universell einsetzbar.	52,00 €

AUCH KOMPATIBEL MIT TORPEDO UND FANGO

ZUBEHÖR FÜR FANGO 2000

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
SZ601	 <p>Saugdüse, rund, $\varnothing 38$ mm Voller Durchlass. Absaugen größerer Schmutzmen- gen.</p>	Für Tief- und Flach- bereiche geeignet.	39,15 €
SZ338	 <p>Dreieckbodenabsaugbürste, $\varnothing 38$ mm Standardbürste für FANGO 2000.</p>	Für Folienflächen geeignet.	49,50 €
SZ103	 <p>Vorabscheider mit Verbindungsschlauch und Filterschwamm Schmutz separieren, Sauger schonen.</p>	Zum Separieren von Steinen, Blättern und Tieren.	319,00 €

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
<p>SZ200</p> 	<p>Absaugglocke, ø 25 cm zur Reinigung von großen Kiesflächen,</p>	<p>Für größere Kiesflächen geeignet.</p>	<p>89,00 €</p>
<p>SZ201</p> 	<p>Absaugglocke oval, ca. 20x10 cm zur Reinigung von engen Kiesflächen</p>	<p>Zur Reinigung von Kiesflächen, auch zwischen Pflanzen geeignet (oval).</p>	<p>89,00 €</p>
<p>SZ354</p> 	<p>Saugbürste, rund, 8 cm zur Reinigung von Ecken</p>	<p>Zur Reinigung von Ecken und Stufen.</p>	<p>40,70 €</p>
<p>SZ801</p> 	<p>Ablaufschlauchverlängerung, 10 m Mit 2 C-Kupplungen.</p>	<p>Sollte der Ablaufschlauch zu kurz sein, kann man mit diesen verlängern.</p>	<p>129,12 €</p>
<p>SZ805</p> 	<p>Ansaugschlauchverlängerung, 10 m Mit zwei Muffen.</p>	<p>Sollte der Ansaugschlauch zu kurz sein, kann man mit diesen verlängern.</p>	<p>127,33 €</p>
<p>SZ110</p> 	<p>Feinfiltersack für FANGO 2000 Mit C-Kupplung</p>	<p>Zur Wasser-rückführung.</p>	<p>76,80 €</p>

AUCH KOMPATIBEL MIT TORPEDO UND TORPEDO ULTRA

ZUBEHÖR FÜR TORPEDO UND TORPEDO ULTRA			
Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
SZ600 	Saugdüse, rund, ø 50 mm	Für größeren Schmutz und Laub.	39,15 €
SZ350 	Dreieckbodenabsaugbürste, ø 50 mm mit Tülle	Zur Flächenreinigung geeignet.	69,00 €
SZ100 	Vorabscheider mit Verbindungsschlauch und Filterschwamm.	Um größeren Schmutz auszusondern.	319,00 €
SZ701 	Ablaufschlauchverlängerung, 12 m Mit 2 C-Kupplungen.	Für mehr Schlauchlänge ablaufseitig.	166,36 €
SZ702 	Ansaugschlauchverlängerung 12 m Mit 2 Tüllen.	Für mehr Schlauchlänge saugseitig.	169,50 €
SZ109 	NEU Feinfiltersack Mit 2 C-Kupplungen.	Um Schmutz auszusondern und zur Wasserrückführung.	99,90 €
SZ204 	NEU Mulmdüse Die transparente Mulmdüse ist 30 cm breit und hat einen 50 mm Sauganschluss. Die Bürsten- und Gummileiste ist austauschbar.	Optimal für große Flächen.	96,50 €
SZ203 	NEU Mulmglocke, ø 25 cm mit Bürstenleiste Die grosse Mulmglocke lässt Steine liegen und saugt nur den Mulm darauf ab. Dieses Produkt wurde überarbeitet und wird jetzt an einem stabilen Metallgriff auf die Teleskopstange gesteckt. Eine Bürstenreihe am unteren Rand verbessert die Funktion.	Für den Kieselbereich geeignet.	96,50 €

ZUBEHÖR			
Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
SZ400 	Spoilerbürste, 45 cm breit Beim auf- und abbewegen drückt der Spoiler die Bürste an die Wand.	Zum Abbürsten von Wand und Boden.	89,90 €
SZ500 	Gelenk Bodenreiniger Skeleton, 35 cm breit Fahrbar, ø 38 und ø 50 mm.	Für große Bodenflächen geeignet.	87,70 €
SZ951 	Bodenreiniger Skeleton, 45 cm breit Fahrbar, ø 38 und ø 50 mm.	Durch Gelenksystem für unebene Böden geeignet.	121,74 €
SZ953 	Alu Teleskopstange Ausziehbar, 3-teilig, 1,2 – 3,6 m.	Universell einsetzbar.	43,08 €
SZ950 	Alu Teleskopstange Ausziehbar, 2-teilig, 2,4 – 4,8 m.	Universell einsetzbar.	52,00 €

AUCH KOMPATIBEL MIT FANGO

Art-Nr.		Einsatz	Preis inkl. MwSt./Stk.
SZ960		Teleskopstange TRIOVAL GFK kurz Ausziehbar, verdrehsicher 2-teilig 1,6 – 3,0 m.	Universell einsetzbar. 69,62 €
SZ956		Teleskopstange TRIOVAL GFK stabil Verdrehsicher, 2-teilig, 2,5 – 5,0 m.	Universell einsetzbar. 82,70 €
SZ964	 NEU	Teleskopstange TRIOVAL GFK extra lang Verdrehsicher, 3-teilig, 3,6 – 10,0 m.	Universell einsetzbar. 224,90 €
SZ800	 NEU	ALU Teleskopstange, 3-teilig 1,5 – 4,5 m, verdrehsicher mit Rastfunktion Die verdrehsichere Teleskopstange rastet über Knopfdruck in vielen möglichen Längen von 1,5 bis stolzen 4,5 m ein. Der ergonomische Griff und die verstärkten Profil-Teleskop-Rohre verbessern das Handling.	Universell einsetzbar. 96,50 €
SZ800		Tiefenkescher Mit tiefem Beutel.	Zum keschern. 15,17 €

AUCH KOMPATIBEL MIT FANGO

ERSATZTEILE



ERSATZTEILE FANGO 2000

Art-Nr. FAN190



Saugkopf
364,14 €

Art-Nr. FAN2001



Turbine
134,00 €

Art-Nr. FAN2006



Netzfiltersack inkl. Verschluss
20,38 €

Art-Nr. FAN2007



Ersatzpumpe
153,51 €

Art-Nr. SZ1_8



Luftfilter Deckel
21,78 €

Art-Nr. SZ2_39



Schwammfilter-Rahmen
42,25 €

Art-Nr. SZ2_41



Schwammfilter
18,56 €

Art-Nr. SZ356



Kopfdichtung
22,13 €

Art-Nr. SZ4_49



Hinterrad
35,46 €

Art-Nr. SZ4_51



Fahrwerksachse
23,68 €

Art-Nr. SZ4_52



On/Off Schalter
11,90 €

Art-Nr. SZ4_8



Verschlussklammer
19,90 €

ERSATZTEILE FANGO 2000

Art-Nr. SZ357



Ansaugschlauchdichtung \varnothing 38
3,80 €

ERSATZTEILE TORPEDO

Art-Nr. TOR170



Saugkopf, komplett mit Turbine
737,80 €

Art-Nr. TOR200



Turbine
149,90 €

ERSATZTEILE TORPEDO ULTRA

Art-Nr. TOR194



Saugkopf, mit OSM-Turbine
821,10 €

Art-Nr. TOR202



Turbine
169,90 €

ERSATZTEILE TORPEDO UND TORPEDO ULTRA

Art-Nr. TOR177



Restentleerungsschlauch
54,50 €

Art-Nr. TOR178



Hinterrad
35,46 €

Art-Nr. TOR185



Schwimmerkorbaddeckung
38,79 €

Art-Nr. TOR195



Deckel für Restentleerungsschlauch
11,66 €

Art-Nr. TOR111



Verschlußklammer
24,79 €



Schwimmteich Familie Lehnert,
Marktoberdorf

rössle

RÖSSLE AG

Technik für saubere Teiche

Johann-Georg-Fendt-Straße 50

D-87616 Marktoberdorf

Telefon +49 (0) 8342 2314

Fax +49 (0) 8342 95482

info@roessle.ag

www.roessle.ag